

ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ РОСС

Імпортні комплектуючі (випарники, конденсатори та ін.), компресори і контролери Danfoss

Термін гарантійного обслуговування 36 місяців

30.11.2015

№	Найменування	Позначення	Ціна, грн.
Настільні вітрини PARMA, BARI (0...+8°C)			
	Вітрина настільна (+2...+8°C) (довж.1,06 м, шир.0,71 м, вис.0,575 м)	Parma-1,0	11274
	Вітрина настільна (+2...+8°C) (довж.1,56 м, шир.0,71 м, вис.0,575 м)	Parma-1,5	13512
	Вітрина настільна (+2...+8°C) (довж.1,25 м, шир.0,94 м, вис.0,54 м)	Bari-1,2	13884
	Вітрина настільна кондитерська (+2...+8°C) (довж.1,25 м, шир.0,94 м, вис.0,81 м)	Bari K-1,2	15768
	Вітрина настільна (+2...+8°C) (довж.1,25 м, шир.0,94 м, вис.0,54 м) з випуклим склом	Bari-1,2 BC	14688
	Вітрина наст.кондитерська (+2+8°C) (довж.1,25 м, шир.0,94 м,вис.0,81 м) з випуклим склом	Bari K-1,2 BC	16542
	Рама-підставка для вітрини Bari 1,2 (вис.0,55 м)		1086
	Бокс неохолоджуванний для вітрини Bari 1,2		2106
Вітрини з плоским склом РАНЕТКА, РОССИНКА, RIMINI (0...+8°C)			
	Вітрина довжиною 1,0 м, шириною 0,7 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом)	Rossano-1,0	13470
	Вітрина довжиною 1,0 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом)	Ранетка-1,0	14484
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом)	Ранетка-1,2	15156
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом)	Ранетка-1,5	15696
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом)	Ранетка-1,7	19260
	Вітрина довжиною 2,0 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом)	Ранетка-2,0	20370
	Вітрина довжиною 1,0 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Россинка 1,0	14670
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Россинка 1,2	15396
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Россинка 1,5	16722
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Россинка 1,7	19566
	Вітрина довжиною 2,0 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Россинка 2,0	20706
	Вітрина довжиною 1,0 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Rimini-1,0 Н	16452
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Rimini-1,2 Н	17220
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Rimini-1,5 Н	19434
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Rimini-1,7 Н	22488
	Вітрина довжиною 2,0 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Rimini-2,0 Н	23808
	Кольорова основа для Вітрини "Россинка-1,0;1,2;1,5", "RIMINI-1,0; 1,2;1,5"		522
	Кольорова основа для Вітрини "Россинка-1,7;2,0", "RIMINI-1,7;2,0"		672
	LED підсвітка для вітрин довжиною 1,0;1,2;1,5м білий		480
	LED підсвітка для вітрин довжиною 1,7;2,0;2,4м білий		798
	LED підсвітка для вітрин довжиною 1,0;1,2;1,5м рожевий		726
	LED підсвітка для вітрин довжиною 1,7;2,0;2,4м рожевий		1122
Вітрини з випуклим склом РОССИНКА, RIMINI (0...+8°C)			
	Вітрина довжиною 1,0 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Россинка -1,0 BC	15444
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Россинка -1,2 BC	16188
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Россинка -1,5 BC	17598
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Россинка -1,7 BC	20598
	Вітрина довжиною 2,0 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Россинка -2,0 BC	21786
	Вітрина довжиною 1,0 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Rimini -1,0 BC	17328
	Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Rimini -1,2 BC	18120
	Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Rimini -1,5 BC	20448
	Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Rimini -1,7 BC	23664
	Вітрина довжиною 2,0 м, шириною 0,8 м (0...+8°C) (з охолоджуванним боксом і полицкою)	Rimini -2,0 BC	25032
Вітрини SIENA ECO шириною 0,9 м з плоским склом (0...+8°C)			
	Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,0 ПС eco	19398
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,2 ПС eco	20136
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,5 ПС eco	21312
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,7 ПС eco	22932
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-2,0 ПС eco	24384
Вітрини SIENA ECO шириною 0,9 м з випуклим склом (0...+8°C)			
	Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,0 BC eco	20436
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,2 BC eco	21210
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,5 BC eco	22356
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,7 BC eco	24060
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-2,0 BC eco	25572
Вітрини SIENA ECO шириною 1,1 м з плоским склом (0...+8°C)			
	Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 1,1-1,0 ПС eco	20028
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 1,1-1,2 ПС eco	20814
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 1,1-1,5 ПС eco	22128
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 1,1-1,7 ПС eco	24396
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 1,1-2,0 ПС eco	25662
Вітрини SIENA ECO шириною 1,1 м з випуклим склом (0...+8°C)			
	Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 1,1-1,0 BC eco	21216
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 1,1-1,2 BC eco	22008
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 1,1-1,5 BC eco	23250
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 1,1-1,7 BC eco	25590
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 1,1-2,0 BC eco	27066
Вітрини SIENA шириною 0,9 м з плоским склом (0...+8°C)			
	Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,0 ПС	21078
	Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,2 ПС	21882
	Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,5 ПС	23166
	Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-1,7 ПС	24912
	Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуванним боксом)	Siena 0,9-2,0 ПС	26514

Вітрини SIENA шириною 0,9 м з випуклим склом (0...+8°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,0 BC	22218
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,2 BC	23046
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,5 BC	24288
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-1,7 BC	26136
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 0,9-2,0 BC	27804
Вітрини SIENA шириною 1,1 м з плоским склом (0...+8°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,0 ПС	21756
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,2 ПС	22614
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,5 ПС	24048
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,7 ПС	26520
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-2,0 ПС	27882
Вітрини SIENA шириною 1,1 м з випуклим склом (0...+8°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,0 BC	23058
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,2 BC	23922
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,5 BC	25266
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-1,7 BC	27828
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena 1,1-2,0 BC	29412
Вітрини Bergamo шириною 0,9 м з плоским склом (0...+8°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 0,9-1,0 ПС	
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 0,9-1,2 ПС	
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 0,9-1,5 ПС	
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 0,9-1,7 ПС	
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 0,9-2,0 ПС	
Вітрини Bergamo шириною 0,9 м з випуклим склом (0...+8°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 0,9-1,0 BC	
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 0,9-1,2 BC	
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 0,9-1,5 BC	
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 0,9-1,7 BC	
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 0,9-2,0 BC	
Вітрини Bergamo шириною 1,1 м з плоским склом (0...+8°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 1,1-1,0 ПС	
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 1,1-1,2 ПС	
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 1,1-1,5 ПС	
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 1,1-1,7 ПС	
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 1,1-2,0 ПС	
Вітрини Bergamo шириною 1,1 м з випуклим склом (0...+8°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 1,1-1,0 BC	
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 1,1-1,2 BC	
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 1,1-1,5 BC	
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 1,1-1,7 BC	
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Bergamo 1,1-2,0 BC	
Вітрини SAVONA шириною 1,2 м з випуклим склом (0...+8°C)		
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-1,2 BC	26280
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-1,5 BC	27804
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-1,7 BC	30600
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-2,0 BC	32376
Вітрина довжиною 2,49 м (з охолоджуваним боксом)	Savona-2,4 BC	37836
Вітрини GOLD шириною 1,1 м з випуклим склом (0...+8°C)		
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-1,2	24876
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-1,5	27030
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-1,7	29238
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Gold 1,1-2,0	31344
Вітрини BELLUNO шириною 0,9 м з випуклим склом (0...+8°C)		
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-1,2	23250
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-1,5	25884
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-1,7	28080
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno 0,9-2,0	30354
Вітрини BELLUNO шириною 1,1 м з випуклим склом		
Вітрина довжиною 1,29 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-1,2	24384
Вітрина довжиною 1,59 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-1,5	27114
Вітрина довжиною 1,79 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-1,7	29538
Вітрина довжиною 2,09 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno 1,1-2,0	32112
Вітрина довжиною 1,29 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-1,2	25392
Вітрина довжиною 1,59 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-1,5	30852
Вітрина довжиною 1,79 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-1,7	33036
Вітрина довжиною 2,09 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Belluno D-1,1-2,0	35892
Кутова вітрина внутрішня (+0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno УВ 1,1	35862
Кутова вітрина зовнішня (з динамічним охолодженням) (+2...+8°C)	Belluno УН 1,1	34902

Вітрини SORRENTO шириною 1,1 м з випуклим склом		
Вітрина довжиною 1,12 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,0	27576
Вітрина довжиною 1,32 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,2	28590
Вітрина довжиною 1,62 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,5	31032
Вітрина довжиною 1,82 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 1,7	34266
Вітрина довжиною 2,12 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 2,0	37626
Вітрина довжиною 2,52 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento 2,4	39738
Вітрина довжиною 1,32 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,0	31302
Вітрина довжиною 1,32 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,2	32460
Вітрина довжиною 1,62 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,5	35334
Вітрина довжиною 1,82 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-1,7	38328
Вітрина довжиною 2,12 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-2,0	42150
Вітрина довжиною 2,52 м (+2...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Sorrento D-2,4	44532
Кутова вітрина внутрішня (з охолоджуваним боксом) (+2...+8°C)	Sorrento УВ-1,1	39978
Кутова вітрина зовнішня (з динамічним охолодженням) (+2...+8°C)	Sorrento УН-1,1	38856
Вітрини Delia шириною 1,2 м з випуклим склом		
Вітрина довжиною 1,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,0	27000
Вітрина довжиною 1,3 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,2	29712
Вітрина довжиною 1,6 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,5	32004
Вітрина довжиною 1,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-1,7	35712
Вітрина довжиною 2,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-2,0	40158
Вітрина довжиною 2,5 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-2,4	49698
Вітрина довжиною 3,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-3,0	55824
Вітрина довжиною 3,7 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом)	Delia-3,6	60276
Вітрина довжиною 1,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,0	30648
Вітрина довжиною 1,3 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,2	33726
Вітрина довжиною 1,6 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,5	36438
Вітрина довжиною 1,8 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-1,7	39960
Вітрина довжиною 2,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-2,0	44988
Вітрина довжиною 2,5 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-2,4	55680
Вітрина довжиною 3,1 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-3,0	62532
Вітрина довжиною 3,7 м (0...+8°C) (з охолоджуваним боксом) (з динамічним охолодженням)	Delia D-3,6	67524
Кутова вітрина внутрішня (з охолоджуваним боксом) (+2...+8°C)	Delia УВ	42900
Кутова вітрина зовнішня (з динамічним охолодженням) (+2...+8°C)	Delia УН	41706
Вітрини кондитерські зі статичним охолодженням (0...+8°C)		
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.0,9 м, вис.1,45 м - 3 полицки, плоске скло)	Siena-K-0,9-1,2 ПС	25170
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.0,9 м, вис.1,45 м - 3 полицки, плоске скло)	Siena-K-0,9-1,5 ПС	26646
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.0,9 м, вис.1,45 м - 3 полицки, плоске скло)	Siena-K-0,9-1,7 ПС	28656
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицки, плоске скло)	Siena-K-1,1-1,2 ПС	25998
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицки, плоске скло)	Siena-K-1,1-1,5 ПС	27660
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицки, плоске скло)	Siena-K-1,1-1,7 ПС	30522
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицки, випукле скло)	Siena-K-1,1-1,2 ВС	27498
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицки, випукле скло)	Siena-K-1,1-1,5 ВС	29088
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.1,1 м, вис.1,45 м - 3 полицки, випукле скло)	Siena-K-1,1-1,7 ВС	31986
Вітрини кондитерські з динамічним охолодженням (+2...+8°C)		
Вітрина кондитерська (довж.1,29 м, шир.1,12 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 1,1-1,2	32706
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.1,12 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 1,1-1,5	36546
Вітрина кондитерська (довж.1,79 м, шир.1,12 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 1,1-1,7	41244
Вітрина кондитерська (довж.1,59 м, шир.0,92 м, вис.1,45 м - 3 полицки, вис.1,26 м - 2 полицки)	Belluno-K 0,9-1,5	35058
Вітрина кондитерська (довж.1,32 м, шир.1,1 м, вис.1,26 м - 2 полицки)	Sorrento K-1,2	35808
Вітрина кондитерська (довж.1,62 м, шир.1,1 м, вис.1,26 м - 2 полицки)	Sorrento K-1,5	40140
Вітрина кондитерська (довж.1,82 м, шир.1,1 м, вис.1,26 м - 2 полицки)	Sorrento K-1,7	44496
Вітрина кондитерська (довж.0,9 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona - 0,9	30000
Вітрина кондитерська (довж.1,35 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona - 1,4	40530
Вітрина кондитерська (довж.0,9 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona Cube- 0,9	34500
Вітрина кондитерська (довж.1,35 м, шир.0,75 м, вис.1,42 м — 3 полицки)	Cremona Cube- 1,4	46614
Шафа кондитерська (довж.0,7 м, шир.0,7 м, вис.2 м; +4...+8)	Torino -K- 550С	21516
Вітрини з плоским склом RIMINI (до -5°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,0 Н	17280
Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,2 Н	18084
Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,5 Н	20412
Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,7 Н	23610
Вітрина довжиною 2,0 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-2,0 Н	25002
Вітрини з випуклим склом RIMINI (до -5°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,0 ВС	18198
Вітрина довжиною 1,29 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,2 ВС	19032
Вітрина довжиною 1,59 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,5 ВС	21474
Вітрина довжиною 1,79 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-1,7 ВС	24852
Вітрина довжиною 2,0 м, шириною 0,8 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом і полицкою)	Rimini-П-2,0 ВС	26286
Вітрини SIENA шириною 0,9 м з плоским склом (до -5°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,0 ПС	22134
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,2 ПС	22974
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,5 ПС	24330
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,7 ПС	26160
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-2,0 ПС	27846

Вітрини SIENA шириною 0,9 м з випуклим склом (до -5°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,0 BC	23334
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,2 BC	24204
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,5 BC	25506
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-1,7 BC	27450
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-0,9-2,0 BC	29196
Вітрини SIENA шириною 1,1 м з плоским склом (до -5°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,0 ПС	22842
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,2 ПС	23748
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,5 ПС	25254
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,7 ПС	27852
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-2,0 ПС	29280
Вітрини SIENA шириною 1,1 м з випуклим склом (до -5°C)		
Вітрина довжиною 1,0 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,0 BC	24216
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,2 BC	25116
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,5 BC	26532
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-1,7 BC	29220
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Siena-П-1,1-2,0 BC	30882
Вітрини GOLD шириною 1,1 м з випуклим склом (до -5°C)		
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-1,2	26124
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-1,5	28380
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-1,7	30708
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Gold-П-1,1-2,0	32910
Вітрини BELLUNO шириною 0,9 м з випуклим склом (до-5°C)		
Вітрина довжиною 1,29 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-1,2	24420
Вітрина довжиною 1,59 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-1,5	27180
Вітрина довжиною 1,79 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-1,7	29490
Вітрина довжиною 2,09 м (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-0,9-2,0	31872
Вітрини BELLUNO шириною 1,1 м з випуклим склом (до-5°C)		
Вітрина довжиною 1,29 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-1,2	25608
Вітрина довжиною 1,59 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-1,5	28476
Вітрина довжиною 1,79 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-1,7	31014
Вітрина довжиною 2,09 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Belluno-П-1,1-2,0	33720
Вітрини SORRENTO шириною 1,1 м з випуклим склом (до-5°C)		
Вітрина довжиною 1,32 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-1,2	30024
Вітрина довжиною 1,62 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-1,5	32592
Вітрина довжиною 1,82 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-1,7	35982
Вітрина довжиною 2,12 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-2,0	39510
Вітрина довжиною 2,52 м (до -5°C) (з охолоджуваним боксом)	Sorrento-П-2,4	41730
Гірки пристінні MODENA (до-5°C)		
Вітрина-гірка холодильна (дл.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м)	Modena-П- 1,0	42516
Вітрина-гірка холодильна (дл.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м)	Modena-П- 1,4	50748
Вітрина-гірка холодильна (дл.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м)	Modena-П- 2,0	60294
Холодильні шафи TORINO		
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 200 л) (0...+8°C)	Torino -200С*	8250
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 200 л) (-5...+8°C)	Torino-П-200С*	10722
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 365 л) (0...+8°C)	Torino -365С*	10770
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 365 л) (0...+8°C) без лайтбокса	Torino -365*	10296
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 500 л) (0...+8°C)	Torino -500Г	
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 500 л) (0...+8°C)	Torino -500С	
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 500 л) (-18°C)	Torino-Н-500Г	
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 500 л) (0...+8°C)	Torino-500Г (нерж)	
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 700 л) (0...+8°C)	Torino -700Г	18894
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 700 л) (0...+8°C)	Torino -700С	19176
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 700 л) (-18°C)	Torino-Н-700Г	21642
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 700 л) (0...+8°C)	Torino-700Г (нерж)	23172
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 800 л) (0...+8°C)	Torino -800Г	20592
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 800 л) (0...+8°C)	Torino -800С	20892
Холодильна шафа (скляні двері-купе, об'єм 800 л) (0...+8°C)	Torino -800СК	21900
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 800 л) (-18°C)	Torino-Н-800Г	23574
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 800 л) (0...+8°C)	Torino-800Г (нерж)	25194
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1200 л) (0...+8°C)	Torino-1200Г	26418
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1200 л) (0...+8°C)	Torino-1200Г (нерж)	32394
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 1200 л) (0...+8°C)	Torino-1200С	26868
Холодильна шафа (скляні двері-купе, об'єм 1200 л) (0...+8°C)	Torino -1200СК	28158
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 1200 л) (-18°C)	Torino-Н-1200Г	30294
Низькотемпературна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1200 л) (-18°C)	Torino-Н-1200Г (нерж)	36270
Холодильна шафа (глухі двері, об'єм 1400 л) (0...+8°C)	Torino-1400Г	27348
Холодильна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1400 л) (0...+8°C)	Torino-1400Г (нерж)	33822
Холодильна шафа (скляні двері, об'єм 1400 л) (0...+8°C)	Torino-1400С	27840
Холодильна шафа (скляні двері-купе, об'єм 1400 л) (0...+8°C)	Torino -1400СК	29118
Низькотемпературна шафа (глухі двері, об'єм 1400 л) (-18°C)	Torino-Н-1400Г	31224
Низькотемпературна шафа (нержавіюча сталь, глухі двері, об'єм 1400 л) (-18°C)	Torino-Н-1400Г (нерж)	38088

Гірки пристінні MODENA		
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,0+	38256
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,4+	45342
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 2,0+	54840
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,0	40488
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,4	48330
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 2,0	57420
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,0+ O	39798
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,4+ O	47130
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 2,0+ O	57384
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,0 O	42018
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 1,4 O	50124
Вітрина-гірка холодильна овочева (зелений) (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Modena 2,0 O	59964
Гірки пристінні Mirano		
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,00 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Mirano 1,0	
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,36 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Mirano 1,4	
Вітрина-гірка холодильна (довж.1,99 м, шир.0,94 м, вис.1,95 м) (+2...+8°C)	Mirano 2,0	
Вітрини спеціальні та демонстраційні		
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,38 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)	Paola-1,4	53706
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,38 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)+суперструктура б/п	Paola-1,4 CC	61440
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,98 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)	Paola-2,0	63702
Вітрина морозильна острівна (довж. 1,98 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (-18...-24°C)+суперструктура б/п	Paola-2,0 CC	73650
Вітрина демонстраційна (довж. 1,4 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (+2...+8)	Solerno -1,4	34968
Вітрина демонстраційна (довж. 1,9 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (+2...+8)	Solerno -1,9	44742
Вітрина "рыба-на-льду" (довж. 1,56 м, шир. 1,1 м, вис. 0,92 м) (0...-5°C)		35280
Вітрина теплова (довж. 1,32 м, шир. 1,1 м, вис. 1,25 м) (30...90°C)	Sorrento T-1,2	31800
Пивоохолоджувач (3 крана)	YOPH -0,28/220-3-H	8550
Вітрини морозильні		
Морозильна вітрина Siena довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Siena M 0,9-1,5 BC	27468
Морозильна вітрина Siena довжиною 1,29 м (-15...-18°C)	Siena M 1,1-1,2 BC	33930
Морозильна вітрина Siena довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Siena M 1,1-1,5 BC	35844
Морозильна вітрина Gold довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Gold M 1,1-1,5	39318
Морозильна вітрина Belluno довжиною 1,59 м (-15...-18°C)	Belluno M 1,1-1,5	40446
Морозильна вітрина Sorrento довжиною 1,62 м (-15...-18°C)	Sorrento M -1,5	46926
Скрині морозильні (-15...-18°C)		
Скриня морозильна 200л. з плоским склом	BXT -H- Л -C- 200	9996
Скриня морозильна 300л. з плоским склом	BXT -H- Л -C- 300	10902
Скриня морозильна 400л. з плоским склом	BXT -H- Л -C- 400	12474
Скриня морозильна 500л. з плоским склом	BXT -H- Л -C- 500	13902
Скриня морозильна 200л. з глухою кришкою	BXT -H- Л -F- 200	9996
Скриня морозильна 300л. з глухою кришкою	BXT -H- Л -F- 300	10902
Скриня морозильна 400л. з глухою кришкою	BXT -H- Л -F- 400	12474
Скриня морозильна 500л. з глухою кришкою	BXT -H- Л -F- 500	13902
Скриня морозильна 600л. з глухою кришкою	BXT -H- Л -F- 600	29628
Скриня морозильна 1000л. з глухою кришкою	BXT -H- Л -F- 1000	37512
Кошик до ларя		198
Скриня морозильна 200л. з плоским склом (с пласт рамкой)	BXT -H- Л -C- 200	10494
Скриня морозильна 300л. з плоским склом (с пласт рамкой)	BXT -H- Л -C- 300	11454
Скриня морозильна 400л. з плоским склом (с пласт рамкой)	BXT -H- Л -C- 400	13104
Скриня морозильна 200л. з випуклим склом (с пласт рамкой)	BXT -H- Л -C- 200	10866
Скриня морозильна 300л. з випуклим склом (с пласт рамкой)	BXT -H- Л -C- 300	12024
Скриня морозильна 400л. з випуклим склом (с пласт рамкой)	BXT -H- Л -C- 400	14196
Боннета-ларь FRIZA довжиною 1,875 м	BXT-H-Л-C _B -600	31188
Боннета-ларь FRIZA довжиною 2,1 м	BXT-H-Л-C _B -750	
Боннета-ларь FRIZA довжиною 2,5 м	BXT-H-Л-C _B -1000	39486
Боннета-ларь FRIZA торцевая	BXT-H-Л-C _B -500	39132
Прилавки розрахункові		
Прилавок розрахунковий (довж. 1,05 м, шир. 0,91 м, вис. 0,93 м)	Siena P 0,9 Belluno P 0,9	9318
Прилавок розрахунковий (довж. 1,05 м, шир. 1,11 м, вис. 0,93 м)	Siena P 1,1	10296
	Gold P 1,1	
Прилавок розрахунковий кутовий внутрішній	Belluno P 1,1	10380
Прилавок розрахунковий (довж. 1,05 м, шир. 1,15 м, вис. 0,93 м)	Sorrento P 1,1	13380